

FÖRKLARINGAR
 — NYA INSTALLATIONER
 — BEFINTLIGA INSTALLATIONER
 RÖRLEDNING

SYSTEM (BOKSTAV)
 D - DAGVATTEN ALLMÄN
 DR - DRÄNVATTEN
 KV - KALLVATTEN
 KB - KÖLDBÄRARE
 S - SPILLVATTEN ALLMÄN
 VP - VÄRMEPRIMÄR
 VS - VÄRMEVATTEN
 VV - VÄRMEVATTEN
 VVC - VÄRMEVATTENCIRKULATION

SYSTEMNUMMER (SIFFROR)
 MATERIAL
 1= MA-RÖR
 2= STÅLRÖR
 3= RAKA KOPPARÖR
 4= PLUSPRISOL
 5= PP-RÖR/PEX
 6= PAL-RÖR/KOMPOSITRÖR
 DIMENSION
 ISOLERING
 YTBEKLÄDNAD


XX XX-X-XX/XX
 /B= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 13 mm
 /C= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 25 mm
 /D= COMBI ALUCOAT SERIE 1A
 /E= COMBI ALUCOAT SERIE 2A
 /F= COMBI ALUCOAT SERIE 3A
 /K= COMBI ALUCOAT T, SERIE 1A

SYNLIGT MONTERADE KB-RÖR MED /B ELLER /C-ISOLERING
 SKALL ÄVEN BEKLÄS MED YTBEKLÄDNAD ALUETT
 ALUMINIUMPLÅT, FABRIKAT PAROC

EXEMPEL
 VÄRMESYSTEM
 PLAN
 LÖPNUMMER
 MATERIAL
 DIMENSION
 ISOLERING
 YTBEKLÄDNAD
 VS101-x-15/FA


KOPPLINGSTABELL SANITET/VÄRME
 DÄR EJ ANNAT ANGES

BET	KV	VV	VVC	S	VS
TS	15/16	15/16		75	
VK	15/16			110	
DB	15/16	15/16		75	
B				75	
UB	15/16	15/16		75	
BL	15/16	15/16		75	
RAD					15



B	V-53-PM01	2016-09-19	Rjn
A	V-53-PM00	2016-06-17	MMn
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM
			Sign.

BYGGHANDLING
TURBINHALLEN



BYGG-HERRE	SSM BYGG & FASTIGHETS AB		
A	ETTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60		
K	KONKRET STOCKHOLM 08-402 38 80		
E	J&H ELTEKNIK 018-59 02 04		
V	TOI CONSULT VVS AB 08-567 021 00		
Br	BRIAB AB 08-410 102 50		
L	BJERKING AB 010-211 80 00		

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE
201510601	JTII	RJN
DATUM	ANSVARIG	
2016-06-17	Kenneth Thunvall	

CENTRALKVARTERET NACKA, JÄRLA SJÖ
 RÖRINSTALLATIONER I MARK
 YRKESSKOLAN, TRAPPHUS 05
 DEL 1

SKALA	NUMMER	BET
1:50 (A1) 1:100 (A3)	V-53.1-05001	B

