



- FÖRKLARINGAR**
- NYA INSTALLATIONER
  - BEFINTLIGA INSTALLATIONER
- RÖRLEDNING**
- SYSTEM (BOKSTAV)
- D - DAGVATTEN ALLMÄN
  - DR - DRÄNVATTEN
  - KV - KALLVATTEN
  - KB - KÖLDBÄRARE
  - S - SPILLVATTEN ALLMÄN
  - VP - VÄRMEPRIMÄR
  - VS - VÄRMEVATTEN
  - VV - VÄRMEVATTEN
  - VVC - VÄRMEVATTENCIRKULATION
- SYSTEMNUMMER (SIFFROR)
- MATERIAL
- 1= MA-RÖR
  - 2= STÅLRÖR
  - 3= RAKA KÖPPARRÖR
  - 4= PLUSPRISOL
  - 5= PP-RÖR/PEX
  - 6= PAL-RÖR/KOMPOSITRÖR
- DIMENSION
- ISOLERING
- YTBEKLÄDNAD
- XX XX-X-XX/XX
- /B= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 13 mm
  - /C= AF/ARMAFLEX, NOM TJOCKLEK 25 mm
  - /D= COMBI ALUOCOAT SERIE 1A
  - /E= COMBI ALUOCOAT SERIE 2A
  - /F= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 3A
  - /K= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 1A

SYNLIGT MONTERADE KB-RÖR MED /B ELLER /C-ISOLERING SKALL ÄVEN BEKLÄS MED YTBEKLÄDNAD ALUETT ALUMINIUMPLÅT, FABRIKAT PAROC




**KOPPLINGSTABELL SANITET/VÄRME**  
DÄR EJ ANNET ANGES

BET	KV	VV	VVC	S	VS
TS	15/16	15/16		75	
VK	15/16	110		110	
DB	15/16	15/16		75	
B				75	
UB	15/16	15/16		75	
BL	15/16	15/16			15
RAD					



B	V-53-PM01	2016-09-19	Rjn
A	V-53-PM00	2016-06-17	MMn
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM
<b>BYGGHANDLING</b>			
<b>TURBINHALLEN</b>			
BYGGHERRE	SSM BYGG & FASTIGHETS AB		
A	ETTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60		
K	KONKRET STOCKHOLM 08-402 38 80		
E	J&H ELTEKNIK 018-59 02 04		
V	TOI CONSULT VVS AB 08-567 021 00		
Br	BRIAB AB 08-410 102 50		
L	BJERKING AB 010-211 80 00		
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
201510601	JTII	RJN	
DATUM	ANSVARIG		
2016-06-17	Kenneth Thunvall		
<b>CENTRALKVARTERET NACKA, JÄRLA SJÖ</b>			
RÖRINSTALLATIONER I MARK			
MASKINVERKSTADEN, TRAPPHUS 12			
DEL 6			
SKALA	NUMMER	BET	
1:300 (A1)	V-53.1-12006	B	
1:600 (A3)			



PLO: 2016-10-14, 16:07, G:\2015\2015100601 TURBINHALLEN7-RITNINGAR\RÖR\PL10-TV-53.1-12006.DWG, r.jn