

FÖRKLARINGAR
 NYA INSTALLATIONER
 BEFINTLIGA INSTALLATIONER

RÖRLEDNING

SYSTEM (BOKSTAVI)
 D - DAGVATTEN ALLMÄN
 DR - DRÄNVATTEN
 KV - KÄLLVATTEN
 KB - KÖLDBÄRARE
 S - SPILLVATTEN ALLMÄN
 VP - VÄRMEPRIMÄR
 VS - VÄRMEVATTEN
 VV - VÄRMEVATTEN
 VVC - VÄRMEVATTENCIRKULATION

SYSTEMNUMMER (SIFFROR)
 MATERIAL
 1= MA-RÖR
 2= STÅLRÖR
 3= RAKA KÖPPARRÖR
 4= PLUSPRISOL
 5= PP-RÖR/PEX
 6= PAL-RÖR/KOMPOSITRÖR

DIMENSION
 ISOLERING
 YTBEKÄDNAD

XX XX-X-XX/XX
 /B= AF/ARMAFLEX, NOM TJÖCKLEK 13 mm
 /C= AF/ARMAFLEX, NOM TJÖCKLEK 25 mm
 /D= COMBI ALUOCOAT SERIE 1A
 /E= COMBI ALUOCOAT SERIE 2A
 /F= COMBI ALUOCOAT SERIE 3A
 /K= COMBI ALUOCOAT T, SERIE 1A

SYNLIGT MONTERADE KB-RÖR MED /B ELLER /C-ISOLERING SKALL ÄVEN BEKLÄS MED YTBEKÄDNAD ALUETT ALUMINIUMPLÅT, FABRIKAT PAROC

EXEMPEL


VÄRMESYSTEM
 PLAN
 LÖPNUMMER
 MATERIAL
 DIMENSION
 ISOLERING
 YTBEKÄDNAD

VS101-x-15/FA


KOPPLINGSTABELL SANITET/VÄRME
 DAR EJ ANNAT ANGES

BET	KV	VV	VVC	S	VS
TS	15/16	15/16		75	
VK	15/16			110	
DB	15/16			75	
B				75	
UB	15/16	15/16		75	
BL	15/16	15/16			15
RAD					

ÖVRIGT



V-50-PM00		2016-06-17	MMn
BET	ANT	ÄNDRING AVISER	DATUM Sign.
BYGGHANDLING			
TURBINHALLEN			
BYGG-HERRE	SSM BYGG & FASTIGHETS AB		
A	EITTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60		
K	KONKRET STOCKHOLM 08-402 38 80		
E	J&H ELTEKNIK 018-59 02 04		
V	TOI CONSULT VVS AB 08-567 021 00		
Br	BRIAB AB 08-410 102 50		
L	BJERKING AB 010-211 80 00		
LUPPORAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
201510601	JTII	RJN	
DATUM	ANSVARIG		
2016-06-17	Kenneth Thurvall		
CENTRALKVARTERET NACKA, JÄRLA SJÖ			
RÖRINSTALLATIONER I PLATTA			
TURBINHALLEN, TRAPPHUS 02			
DEL 2			
SKALA	NUMMER	BET	
1:50 (A1)	V-50.1-02002	A	
1:100 (A3)			



P.L.O. 2016-06-21, 15:00, G:\2015\2015100\201510601 TURBINHALLEN\7-RITNINGAR\RÖRPLT V-50.1-00000 DWG, P.10